INSTALLATION GUIDE

ITA-ENG

Kawasaki Ninja ZX4-rr MY2024

Code: K09209430SR01

THE ITALIAN SOUND

Lista componenti
Packing list

K09209430SR01	KAWASAKI NINJIA ZX4-rr ‘24	KIT RACING PER SILENZIATORE SR01



Lista componenti
Packing list

K09209430SR01

KAWASAKI NINJIA ZX4-rr ‘24

KIT RACING
PER SILENZIATORE SR01

PART N°	QTA'	DESCRIZIONE	CODICE
1	1	CORPO FINALE / END SECTION	K09209431I
2	2	RONDELLA GREMBIALINA M8x16 / M8x16 FLAT WASHER	6592/I M8x16
3	1	BOCCOLA SILENT BLOCK / SILENT BLOCK BUSHING	TER008
4	1	BOCCOLA SILENT BLOCK ALLUMINIO / ALUMINIUM SILENT BLOCK BUSHING	TER012ALN
5	1	RONDELLA SILENT BLOCK / SILENT BLOCK WASHER	TER021
6	1	RONDELLA GREMBIALINA M8x24 / M8x24 FLAT WASHER	6593/I M8x24
7	1	RONDELLA ESTETICA NERA M8 / M8 BLACK AESTHETIC WASHER	TER854
8	1	DADO AUTOBLOCCANTE M8 / M8 SELF-LOCKING NUT	7473/I M8
9	2	VITE TBEI M4x12 / M4x12 TBEI SCREW	7380/I M4x12
10	2	MOLLA LUNGA / LONG SPRING	MOLLA
11	2	TUBETTO SILICONE NERO / BLACK SILICONE PIPE	C1482/002
12	1	MOLLA CORTA / SHORT SPRING	MOLLA LG56
13	1	TUBETTO IN SILICONE NERO CORTO / SHORT BLACK SILICONE PIPE	C1482/002C
14	2	VITE TBEI M8x20 / M8x20 TBEI SCREW	7380/I M
15	1	VITE TCEI M8x40 / M8x40 TCEI SCREW	5931/I M8x40
16	2	DADO AUTOBLOCCANTE M4 / M4 SELF-LOCKING NUT	7473/I M4
17	4	RONDELLA INOX M4x12 / M4x12 INOX WASHER	6593/I M4x12
18	1	STAFFA SUPPORTO SILENZIATORE / SILENCER SUPPORT BRACKET	TK118
19	1	FASCETTA SUPPORTO SILENZIATORE / SILENCER SUPPORT CLAMP	TK119
20	1	STRISCIA D120 / D120 STRIP	C1482/004

Informazioni

ISTRUZIONI di INSTALLAZIONE ITA

La ringraziamo per aver scelto di acquistare questo **impianto Termignoni**.
La preghiamo di leggere completamente questa guida all'installazione prima di utilizzare l'impianto di scarico Termignoni.

Termignoni investe molto sulla soddisfazione dei suoi clienti, per questo si riserva di consigliare alcune procedure preliminari al montaggio dell'impianto di scarico.
L'impianto Termignoni cosi come viene fornito non è modificabile in nessuna sua parte.
Ogni modifica attuata dall'utente compresa l'impropria manutenzione, compromette la conformità dello scarico a norma di legge e la relativa garanzia fornita.

Le consigliamo di farsi installare questo prodotto da professionisti esperti nel montaggio e nell'utilizzo di impianti di scarico per motocicli.
Il montaggio deve essere eseguito osservando le istruzioni riportate in questo manuale.
Termignoni S.p.A declina ogni responsabilità, riguardante lesioni personali o danni, derivanti dal montaggio errato dell'impianto di scarico.
La **garanzia Termignoni** non copre danni arrecati al sistema di scarico mediante montaggio, utilizzo o manutenzione impropri. Se ha dei dubbi riguardo le corrette operazioni di montaggio del suo impianto, può contattare il rivenditore locale Termignoni, oppure visitare il nostro sito ufficiale: www.termignoni.com
Le ricordiamo che le informazioni fornite riguardanti lo smontaggio dell'impianto di serie sono puramente informative, e che a tal proposito le consigliamo di fare comunque riferimento alle istruzioni fornite dal produttore del veicolo.

Nel caso in cui il suo impianto di scarico riportasse la dicitura **FOR RACE USE ONLY** sul silenziatore, significa che l'impianto non è omologato per l'utilizzo sulle strade di pubblico utilizzo e pertanto violerebbe le norme del codice stradale.

La informiamo infine che ogni impianto di scarico Termignoni è soggetto a modifiche senza preavviso riguardanti le proprie specifiche tecniche.

Information

INSTALLATION INSTRUCTIONS ENG

Thank you for choosing this **Termignoni product**.
Please read this installation guide fully before using the Termignoni exhaust system.

Termignoni invests heavily in order to satisfy its customers and therefore recommends that users follow a few preliminary steps when assembling the exhaust.
The Termignoni exhaust as supplied cannot be modified in any way.
Any modification made by the user, including any improper maintenance, compromises the legal compliance of the exhaust as well as the relevant warranty provided.

We recommend that our products are installed by professionals experienced in the installation and use of exhaust systems for motorcycles.
Installation should be carried out in accordance with the instructions provided in this manual.
Termignoni S.p.A. declines all responsibility for any personal injury or damage resulting from incorrect installation of the exhaust system.
The Termignoni warranty does not cover damage to the exhaust system resulting from improper assembly, use or maintenance.
If in doubt about the correct assembly of your system, contact your local Termignoni dealer, or visit our official website: www.termignoni.com
We remind you that the information provided regarding disassembly of the original exhaust is purely informative, and so we recommend that you refer to the instructions provided by the vehicle manufacturer.

If your exhaust system is marked FOR RACE USE ONLY, and therefore not approved for use on public streets, we advise you to use your vehicle's original exhaust in order to conform with the law and avoid any sanctions.

We inform you that every Termignoni exhaust system is subject to change without prior notice in terms of its technical specifications.

Scheda di montaggio
Installation instructions

Smontaggio Impianto Originale – Disassembly of the original silencer

K09209430SR01	KAWASAKI NINJIA ZX4-rr '24	KIT RACING PER SILENZIATORE SR01



ITA Svitare le viti di fissaggio delle carene,destra e sinistra.

ENG Undo the fairing fastening screws, right and left.

ITA Rimuovere le carene, destra e sinistra.

ENG Remove the fairings, right and left.

Scheda di montaggio
Installation instructions

Smontaggio Impianto Originale – Disassembly of the original silencer

K09209430SR01	KAWASAKI NINJIA ZX4-rr '24	KIT RACING PER SILENZIATORE SR01



ITA Svitare le due sonde lambda.

ENG Undo the two lambda probes.

ITA Svitare la vite di supporto collettore e conservarla per il montaggio del kit Termignoni.

ENG Undo the manifold support screw and keep it for assembly of the Termignoni kit.



ITA Svitare i dadi degli attacchi testa.

ENG Undo the head attachment nuts.

Scheda di montaggio
Installation instructions

Smontaggio Impianto Originale – Disassembly of the original silencer

K09209430SR01	KAWASAKI NINJIA ZX4-rr '24	KIT RACING PER SILENZIATORE SR01

ITA Rimuovere il collettore originale.

ENG Remove the original manifold.

Scheda di montaggio
Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni – Mounting the Termignoni kit

K09209430SR01	KAWASAKI NINJIA ZX4-rr '24	KIT RACING PER SILENZIATORE SR01

ITA Inserire il corpo finale (Rif 1) sul collettore.

ENG Slide the end section (Ref 1) onto the manifold.

ITA Agganciare le molle lunghe con gommino (Rif 10-11).

ENG Fasten the long springs with rubber seal (Ref 10-11)



ITA Inserire il silenziatore Termignoni.

ENG Insert the Termignoni silencer.

ITA Posizionare la fascetta di supporto silenziatore con il rispettivo gommino (Rif 19-20) fissandola utilizzando la vite, la rondella estetica, il dado e rondella (Rif 15-7-6-8).
ENG Position the silencer support clamp with the respective rubber seal (Ref 19-20), fastening it with the screw, aesthetic washer, nut and washer (Ref 15-7-6-8).

Scheda di montaggio
Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni – Mounting the Termignoni kit

K09209430SR01	KAWASAKI NINJIA ZX4-rr ‘24	KIT RACING PER SILENZIATORE SR01

ITA Bloccare la fascetta di supporto con le viti , le rondelle e i dadi in dotazione (Rif 9-17-16)
ENG Fasten the support clamp using the screws, washers and nuts provided (Ref 9-17-16).

ITA Agganciare la molla corta con gommino (Rif 12-13) e serrare tutte le viti facendo riferimento alla tabella con le coppie di serraggio.

ENG Fasten the short spring with rubber seal (Ref 12-13) and tighten all screws, referring to the tightening torque table.



Scheda di montaggio
Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni – Mounting the Termignoni kit

K09209430SR01	KAWASAKI NINJIA ZX4-rr '24	KIT RACING PER SILENZIATORE SR01

Attenzione! Per il montaggio del kit staffa monoposto procedere nel seguente modo:
Attention! To assemble the single-seat bracket kit, proceed as follows:

ITA Svitare le viti di fissaggio e rimuovere la pedana del passeggero.

ENG Undo the fastening screws and remove the passenger footpeg.

ITA Posizionare la staffa (Rif 18) e fissarla con le viti e le rondelle (Rif 14-2).

ENG Position the bracket (Ref 18) and fasten it using the screws and washers (Ref 14-2).

Scheda di montaggio
Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni – Mounting the Termignoni kit

K09209430SR01	KAWASAKI NINJIA ZX4-rr '24	KIT RACING PER SILENZIATORE SR01

ITA Inserire il silent block maschio (Rif 3) sul lato interno della staffa.

ENG Insert the male silent block (Ref 3) on the inner side of the bracket.

ITA Posizionare la rondella e la boccola in alluminio del silent block (Rif 5-4) sul lato esterno della staffa come in foto.

ENG Position the washer and aluminium silent block bushing (Ref 5-4) on the outer side of the bracket, as in the photo.

Procedere a questo punto col montaggio del silenziatore Termignoni guardando pag 8
Now assemble the Termignoni silencer, referring to page 8

Coppie di serraggio
Tightening torques

Montaggio Impianto Termignoni – Assembly of the Termignoni silencer

ATTENZIONE

ITA La tabella sottostante è da considerare per tutti i serraggi indicati su queste istruzioni che fanno riferimento all'impianto di scarico Termignoni (a meno che non sia indicata una coppia di serraggio diversa nel passaggio specifico). Per quando riguarda i serraggi che si riferiscono alle viti presenti sul veicolo fare riferimento al manuale di uso e manutenzione dello stesso.

CAUTION

ENG The table below details all torque values reported in these instructions in reference to the Termignoni exhaust system (unless otherwise stated in a specific step). For torque values relating to screws on the vehicle, refer to the dedicated user and maintenance manual.

Diametro filetto / Thread diameter [mm]	Coppia di serraggio / Tightening torque [Nm]
M4x0,7	3
M5x0,8	6
M6x1	10
M8x1,25	20
M10x1,50	39
Fascetta collare a bullone M6 / Hose clamp M6	10
Fascetta collare a bullone M8 / Hose clamp M8	24

Informazioni per la raccolta differenziata dei materiali da imballo

Information for the sorting of waste packaging materials

ITALIA / ITALY			
	Cos'è What is it	Dove va Where it goes	RACCOLTA DIFFERENZIATA WASTE SORTING
Scatola cartone esterna External cardboard box	PAP20	CARTA PAPER	
Cartone protettivo interno Internal protective cardboard	PAP20	CARTA PAPER	
Carta riempitiva Packing paper	PAP22	CARTA PAPER	
Sacchetto protettivo Protective bag	LDPE4	PLASTICA PLASTIC	

FRANCIA / FRANCE	
LOGO TRIMAN	

TERMIGNONI

THE ITALIAN SOUND

www.termignoni.com

Share with us your exhuast on: