INSTALLATION GUIDE

ITA-ENG

KTM DUKE 990 ‘26

Code: KT3809430I

THE ITALIAN SOUND

Lista Componenti
Packing list

KT3809430I	KTM DUKE 990 ‘26	KIT SLIP ON



Lista Componenti
Packing list

KT3809430I	KTM DUKE 990 ‘26	KIT SLIP ON / SLIP ON KIT

PART N°	QTA’ / QTY	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CODICE / CODE
1	1	CORPO FINALE / END SECTION	KT3809431I
2	1	STAFFA SUPPORTO / SUPPORT BRACKET	TKTM111
3	1	RONDELLA ESTETICA / AESTHETIC WASHER	TER854
4	1	VITE TCEI M8x50 / M8x50 TCEI SCREW	5931/I M8X50
5	1	DADO AUTOBLOCCANTE NYLON M8 / M8 NYLON SELF-LOCKING NUT	7473/I M8
6	1	RONDELLA 8x24 / 8x24 WASHER	6593/I M8X24
7	2	GOMMINI PER MOLLE LUNGHE / LONG SPRING RUBBER SEALS	C1482/002
8	2	MOLLE LUNGHE / LONG SPRINGS	MOLLA

Informazioni

ISTRUZIONI di INSTALLAZIONE ITA

La ringraziamo per aver scelto di acquistare questo **impianto Termignoni**.
La preghiamo di leggere completamente questa guida all'installazione prima di utilizzare l'impianto di scarico Termignoni.

Termignoni investe molto sulla soddisfazione dei suoi clienti, per questo si riserva di consigliare alcune procedure preliminari al montaggio dell'impianto di scarico.
L'impianto Termignoni cosi come viene fornito non è modificabile in nessuna sua parte.
Ogni modifica attuata dall'utente compresa l'impropria manutenzione, compromette la conformità dello scarico a norma di legge e la relativa garanzia fornita.

Le consigliamo di farsi installare questo prodotto da professionisti esperti nel montaggio e nell'utilizzo di impianti di scarico per motocicli.
Il montaggio deve essere eseguito osservando le istruzioni riportate in questo manuale.
Termignoni S.p.A declina ogni responsabilità, riguardante lesioni personali o danni, derivanti dal montaggio errato dell'impianto di scarico.
La **garanzia Termignoni** non copre danni arrecati al sistema di scarico mediante montaggio, utilizzo o manutenzione impropri. Se ha dei dubbi riguardo le corrette operazioni di montaggio del suo impianto, può contattare il rivenditore locale Termignoni, oppure visitare il nostro sito ufficiale: www.termignoni.com
Le ricordiamo che le informazioni fornite riguardanti lo smontaggio dell'impianto di serie sono puramente informative, e che a tal proposito le consigliamo di fare comunque riferimento alle istruzioni fornite dal produttore del veicolo.

Nel caso in cui il suo impianto di scarico riportasse la dicitura **FOR RACE USE ONLY** sul silenziatore, significa che l'impianto non è omologato per l'utilizzo sulle strade di pubblico utilizzo e pertanto violerebbe le norme del codice stradale.

La informiamo infine che ogni impianto di scarico Termignoni è soggetto a modifiche senza preavviso riguardanti le proprie specifiche tecniche.

Information

INSTALLATION INSTRUCTIONS ENG

Thank you for choosing this **Termignoni product**.
Please read this installation guide fully before using the Termignoni exhaust system.

Termignoni invests heavily in order to satisfy its customers and therefore recommends that users follow a few preliminary steps when assembling the exhaust.
The Termignoni exhaust as supplied cannot be modified in any way.
Any modification made by the user, including any improper maintenance, compromises the legal compliance of the exhaust as well as the relevant warranty provided.

We recommend that our products are installed by professionals experienced in the installation and use of exhaust systems for motorcycles.
Installation should be carried out in accordance with the instructions provided in this manual.
Termignoni S.p.A. declines all responsibility for any personal injury or damage resulting from incorrect installation of the exhaust system.
The Termignoni warranty does not cover damage to the exhaust system resulting from improper assembly, use or maintenance.
If in doubt about the correct assembly of your system, contact your local Termignoni dealer, or visit our official website: www.termignoni.com
We remind you that the information provided regarding disassembly of the original exhaust is purely informative, and so we recommend that you refer to the instructions provided by the vehicle manufacturer.

If your exhaust system is marked FOR RACE USE ONLY, and therefore not approved for use on public streets, we advise you to use your vehicle's original exhaust in order to conform with the law and avoid any sanctions.

We inform you that every Termignoni exhaust system is subject to change without prior notice in terms of its technical specifications.

Scheda di montaggio
Installation instructions

Smontaggio Impianto Originale – Disassembly of the original silencer

KT3809430I	KTM DUKE 990 ‘26	KIT SLIP ON



ITA Sganciare le molle.

ENG Unhook the springs.

ITA Svitare la vite di fissaggio e rimuovere il silenziatore.

ENG Undo the fastening screw and remove the silencer.

Scheda di montaggio
Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni – Mounting the Termignoni kit

KT3809430I	KTM DUKE 990 ‘26	KIT SLIP ON

ITA Inserire il corpo finale (Rif. 1) sul collettore originale.

ENG Insert the end section (Ref. 1) into the original collector.

ITA Posizionare la staffa (Rif 2) sul silenziatore e fissarla con le viti e le mollette filettate in dotazione.

ENG Position the bracket (Ref. 2) on the silencer and fasten it using the screws and threaded clips provided.

ITA Inserire il silenziatore sul corpo finale.
ENG Slide the silencer onto the end section.

Scheda di montaggio
Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni – Mounting the Termignoni kit

KT3809430I	KTM DUKE 990 ‘26	KIT SLIP ON

ITA Fissare la staffa con le viti, le rondelle e il dado (Rif 4-3-6-8) come in foto.

ENG Fasten the bracket usnig the screws, washers and nut (Refs. 4-3-6-8) as in the photo.

ITA Agganciare le molle con i gommini (Rif 7-8)

ENG Fasten the springs with the rubber seals (Refs. 7-8)

ITA Serrare tutte le viti facendo riferimento alla tabella con le coppie di serraggio.

ENG Tighten all screws, referring to the tightening torque table.

Coppie di serraggio
Tightening torques

Montaggio Impianto Termignoni – Assembly of the Termignoni silencer

ATTENZIONE

ITA La tabella sottostante è da considerare per tutti i serraggi indicati su queste istruzioni che fanno riferimento all'impianto di scarico Termignoni (a meno che non sia indicata una coppia di serraggio diversa nel passaggio specifico). Per quando riguarda i serraggi che si riferiscono alle viti presenti sul veicolo fare riferimento al manuale di uso e manutenzione dello stesso.

CAUTION

ENG The table below details all torque values reported in these instructions in reference to the Termignoni exhaust system (unless otherwise stated in a specific step). For torque values relating to screws on the vehicle, refer to the dedicated user and maintenance manual.

Diametro filetto / Thread diameter [mm]	Coppia di serraggio / Tightening torque [Nm]
M4x0,7	3
M5x0,8	6
M6x1	10
M8x1,25	20
M10x1,50	39
Fascetta collare a bullone M6 / Hose clamp M6	10
Fascetta collare a bullone M8 / Hose clamp M8	24

Informazioni per la raccolta differenziata dei materiali da imballo

Information for the sorting of waste packaging materials

ITALIA / ITALY			
	Cos'è What is it	Dove va Where it goes	RACCOLTA DIFFERENZIATA WASTE SORTING
Scatola cartone esterna External cardboard box	PAP20	CARTA PAPER	
Cartone protettivo interno Internal protective cardboard	PAP20	CARTA PAPER	
Carta riempitiva Packing paper	PAP22	CARTA PAPER	
Sacchetto protettivo Protective bag	LDPE4	PLASTICA PLASTIC	

FRANCIA / FRANCE	
LOGO TRIMAN	

TERMIGNONI

THE ITALIAN SOUND

w w w . t e r m i g n o n i . c o m

Share with us your exhuast on: